

## GRUPPO ELETTROGENO 5,5 KW S8000



SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Casa costruttrice		Pramac
Modello		S8000
Motore		Benzina
Voltaggio	Hz	50
Potenza monofase nominale Potenza monofase massima	Kw	5,5 6,40
Potenza trifase	Kw	No
Frequenza	Hz	50
Consumo	lt / h	2,00
Autonomia (75% di PRP)	h	12,62
Capacità serbatoio	lt	27,00
Avviamento		Elettrico
Carrellato		Si
Corrente stabilizzata		Si
Potenza acustica Lwa	dBA	97
Dimensioni	mm	840x615xh753
Peso		109 Kg

## GRUPPO ELETTROGENO 6,5 KW P7500



SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Casa costruttrice		Pramac
Modello		P7500
Motore		Benzina
Voltaggio	Hz	50
Potenza monofase nominale Potenza monofase massima	Kw	6,50 7,00
Potenza trifase	Kw	No
Frequenza	Hz	50
Consumo	lt / h	2,25
Autonomia (75% di PRP)	h	11
Capacità serbatoio	lt	25
Avviamento		Elettrico
Carrellato		Si
Corrente stabilizzata		Si
Potenza acustica Lwa	dBA	91,8
Dimensioni	mm	950x765x773
Peso		130 Kg

## GRUPPO ELETTROGENO 8 KW P12000



SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Casa costruttrice		Pramac
Modello		P12000
Motore		Benzina
Voltaggio	Hz	50
Potenza monofase nominale	Kw	9,23
Potenza monofase massima		8,36
Potenza trifase	Kw	No
Frequenza	Hz	50
Consumo	lt / h	4,07
Autonomia (75% di PRP)	h	5,90
Capacità serbatoio	lt	24
Avviamento		Elettrico
Carrellato		Si
Corrente stabilizzata		Si
Potenza acustica Lwa	dBA	91,8
Dimensioni	mm	990x602x826h
Peso		188 Kg